

<b>mercoledì 1 maggio 2019</b>					
<b>INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow</b>		<b>Offerta Offered</b>	<b>Richiesta Requested</b>	<b>Conferita Assigned</b>	<b>Corrispettivo di assegnazione Assignment Price</b>
<b>Data di riferimento Reference date</b>	<b>Tipologia di Capacità - Type of Capacity</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(c€/g/kWh/g)</b>
01/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	1.000.000	0	0	-
01/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	12.000.001	0	-
01/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	5.800.000	0	0	-
01/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	3.343.949	12.000.001	3.343.949	0,000010
01/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
01/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	86.000	0	0	-
<b>giovedì 2 maggio 2019</b>					
<b>INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow</b>		<b>Offerta Offered</b>	<b>Richiesta Requested</b>	<b>Conferita Assigned</b>	<b>Corrispettivo di assegnazione Assignment Price</b>
<b>Data di riferimento Reference date</b>	<b>Tipologia di Capacità - Type of Capacity</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(c€/g/kWh/g)</b>
02/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	1.000.000	0	0	-
02/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	1	0	-
02/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	5.800.000	0	0	-
02/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	6.756.498	1	1	0,000010
02/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
02/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	1.526.000	0	0	-
<b>venerdì 3 maggio 2019</b>					
<b>INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow</b>		<b>Offerta Offered</b>	<b>Richiesta Requested</b>	<b>Conferita Assigned</b>	<b>Corrispettivo di assegnazione Assignment Price</b>
<b>Data di riferimento Reference date</b>	<b>Tipologia di Capacità - Type of Capacity</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(c€/g/kWh/g)</b>
03/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	1.000.000	1	1	0,000001
03/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	1	0	-
03/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	5.799.999	0	0	-
03/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	5.717.457	1	1	0,000010
03/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
03/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	5.846.000	0	0	-
<b>sabato 4 maggio 2019</b>					
<b>INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow</b>		<b>Offerta Offered</b>	<b>Richiesta Requested</b>	<b>Conferita Assigned</b>	<b>Corrispettivo di assegnazione Assignment Price</b>
<b>Data di riferimento Reference date</b>	<b>Tipologia di Capacità - Type of Capacity</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(c€/g/kWh/g)</b>
04/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	1.000.000	2	2	0,000001
04/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	0	0	-
04/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	5.799.998	0	0	-
04/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	932.152	0	0	-
04/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
04/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	5.126.000	0	0	-
<b>domenica 5 maggio 2019</b>					
<b>INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow</b>		<b>Offerta Offered</b>	<b>Richiesta Requested</b>	<b>Conferita Assigned</b>	<b>Corrispettivo di assegnazione Assignment Price</b>
<b>Data di riferimento Reference date</b>	<b>Tipologia di Capacità - Type of Capacity</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(c€/g/kWh/g)</b>
05/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	1.000.000	0	0	-
05/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	1	0	-
05/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	5.800.000	0	0	-
05/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	2.201.219	1	1	0,000100
05/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
05/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	5.654.000	0	0	-

<b>lunedì 6 maggio 2019</b>					
<b>INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow</b>		<b>Offerta Offered</b>	<b>Richiesta Requested</b>	<b>Conferita Assigned</b>	<b>Corrispettivo di assegnazione Assignment Price</b>
<b>Data di riferimento Reference date</b>	<b>Tipologia di Capacità - Type of Capacity</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(c€/g/kWh/g)</b>
06/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0,000040
06/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	0	0	-
06/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	5.000.000	1.000.000	0	-
06/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	26.205.593	0	0	-
06/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
06/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	5.126.000	0	0	-
<b>martedì 7 maggio 2019</b>					
<b>INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow</b>		<b>Offerta Offered</b>	<b>Richiesta Requested</b>	<b>Conferita Assigned</b>	<b>Corrispettivo di assegnazione Assignment Price</b>
<b>Data di riferimento Reference date</b>	<b>Tipologia di Capacità - Type of Capacity</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(c€/g/kWh/g)</b>
07/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	1.000.000	1	1	0,000010
07/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	0	0	-
07/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	5.999.999	0	0	-
07/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	20.205.593	0	0	-
07/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
07/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	5.846.000	0	0	-
<b>mercoledì 8 maggio 2019</b>					
<b>INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow</b>		<b>Offerta Offered</b>	<b>Richiesta Requested</b>	<b>Conferita Assigned</b>	<b>Corrispettivo di assegnazione Assignment Price</b>
<b>Data di riferimento Reference date</b>	<b>Tipologia di Capacità - Type of Capacity</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(c€/g/kWh/g)</b>
08/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	1.000.000	10	10	0,000001
08/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	0	0	-
08/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	4.599.990	0	0	-
08/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	35.425.442	0	0	-
08/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
08/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	5.846.000	0	0	-
<b>giovedì 9 maggio 2019</b>					
<b>INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow</b>		<b>Offerta Offered</b>	<b>Richiesta Requested</b>	<b>Conferita Assigned</b>	<b>Corrispettivo di assegnazione Assignment Price</b>
<b>Data di riferimento Reference date</b>	<b>Tipologia di Capacità - Type of Capacity</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(c€/g/kWh/g)</b>
09/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	1.000.000	1	1	0,000010
09/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	0	0	-
09/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	5.999.999	0	0	-
09/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	6.425.995	0	0	-
09/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
09/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	5.846.000	0	0	-
<b>venerdì 10 maggio 2019</b>					
<b>INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow</b>		<b>Offerta Offered</b>	<b>Richiesta Requested</b>	<b>Conferita Assigned</b>	<b>Corrispettivo di assegnazione Assignment Price</b>
<b>Data di riferimento Reference date</b>	<b>Tipologia di Capacità - Type of Capacity</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(c€/g/kWh/g)</b>
10/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	1.000.000	1	1	0,000010
10/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	0	0	-
10/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	5.999.999	1	1	0,000001
10/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	5.698.737	0	0	-
10/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
10/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	5.774.000	0	0	-

sabato 11 maggio 2019					
INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow		Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity	(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
11/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	1.000.000	1	1	0,000010
11/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	0	0	-
11/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	5.999.999	0	0	-
11/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	1.025.047	0	0	-
11/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
11/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	86.000	0	0	-
domenica 12 maggio 2019					
INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow		Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity	(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
12/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	1.000.000	0	0	-
12/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	1	0	-
12/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.000.000	0	0	-
12/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	1.025.484	1	1	0,000010
12/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
12/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	14.000	0	0	-
venerdì 13 maggio 2019					
INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow		Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity	(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
13/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	500.000	0	0	-
13/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	1	0	-
13/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	5.900.000	0	0	-
13/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	10.247.415	1	1	0,000010
13/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
13/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	2.246.000	0	0	-
sabato 14 maggio 2019					
INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow		Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity	(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
14/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	500.000	1	1	0,000010
14/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	0	0	-
14/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	5.899.999	0	0	-
14/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	5.761.304	0	0	-
14/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
14/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	5.846.000	0	0	-
domenica 15 maggio 2019					
INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow		Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity	(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
15/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	500.000	2	2	0,000001
15/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	0	0	-
15/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	5.899.998	0	0	-
15/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	24.992.409	0	0	-
15/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
15/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	2.246.000	0	0	-

giovedì 16 maggio 2019					
INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow		Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity	(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
16/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	500.000	1	1	0,000010
16/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	0	0	-
16/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	5.899.999	1	1	0,000001
16/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	18.470.795	0	0	-
16/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
16/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	2.481.920	0	0	-
venerdì 17 maggio 2019					
INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow		Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity	(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
17/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	500.000	2	2	0,000001
17/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	0	0	-
17/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	5.899.998	0	0	-
17/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	5.420.379	0	0	-
17/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
17/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	2.246.000	0	0	-
sabato 18 maggio 2019					
INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow		Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity	(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
18/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	500.000	1	1	0,000010
18/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	1.500.001	0	-
18/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	5.899.999	0	0	-
18/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	788.099	1.500.001	788.099	0,000001
18/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
18/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	14.000	0	0	-
domenica 19 maggio 2019					
INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow		Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity	(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
19/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	500.000	1	1	0,000010
19/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	0	0	-
19/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	5.899.999	0	0	-
19/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	731.570	0	0	-
19/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
19/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	14.000	0	0	-
lunedì 20 maggio 2019					
INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow		Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity	(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
20/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	500.000	1	1	0,000010
20/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	0	0	-
20/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	5.899.999	0	0	-
20/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	4.039.589	0	0	-
20/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
20/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	1.046.000	0	0	-

<b>martedì 21 maggio 2019</b>					
<b>INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow</b>		<b>Offerta Offered</b>	<b>Richiesta Requested</b>	<b>Conferita Assigned</b>	<b>Corrispettivo di assegnazione Assignment Price</b>
<b>Data di riferimento Reference date</b>	<b>Tipologia di Capacità - Type of Capacity</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(c€/g/kWh/g)</b>
21/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	2.000.000	1	1	0,000010
21/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	1	0	-
21/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	7.399.999	0	0	-
21/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	2.561.018	1	1	0,000001
21/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
21/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	1.550.000	0	0	-
<b>mercoledì 22 maggio 2019</b>					
<b>INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow</b>		<b>Offerta Offered</b>	<b>Richiesta Requested</b>	<b>Conferita Assigned</b>	<b>Corrispettivo di assegnazione Assignment Price</b>
<b>Data di riferimento Reference date</b>	<b>Tipologia di Capacità - Type of Capacity</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(c€/g/kWh/g)</b>
22/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	2.000.000	1	1	0,000010
22/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	5.000.001	0	-
22/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	7.399.999	0	0	-
22/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	2.104.724	5.000.001	2.104.724	0,000001
22/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
22/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	14.000	0	0	-
<b>giovedì 23 maggio 2019</b>					
<b>INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow</b>		<b>Offerta Offered</b>	<b>Richiesta Requested</b>	<b>Conferita Assigned</b>	<b>Corrispettivo di assegnazione Assignment Price</b>
<b>Data di riferimento Reference date</b>	<b>Tipologia di Capacità - Type of Capacity</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(c€/g/kWh/g)</b>
23/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	2.000.000	1	1	0,000010
23/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	2.400.000	0	-
23/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	7.399.999	0	0	-
23/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	4.622.494	2.400.000	2.400.000	0,000001
23/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
23/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	14.000	0	0	-
<b>venerdì 24 maggio 2019</b>					
<b>INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow</b>		<b>Offerta Offered</b>	<b>Richiesta Requested</b>	<b>Conferita Assigned</b>	<b>Corrispettivo di assegnazione Assignment Price</b>
<b>Data di riferimento Reference date</b>	<b>Tipologia di Capacità - Type of Capacity</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(c€/g/kWh/g)</b>
24/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	2.000.000	1	1	0,000010
24/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	0	0	-
24/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	7.399.999	0	0	-
24/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	1.750.139	0	0	-
24/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
24/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	14.000	0	0	-
<b>sabato 25 maggio 2019</b>					
<b>INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow</b>		<b>Offerta Offered</b>	<b>Richiesta Requested</b>	<b>Conferita Assigned</b>	<b>Corrispettivo di assegnazione Assignment Price</b>
<b>Data di riferimento Reference date</b>	<b>Tipologia di Capacità - Type of Capacity</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(kWh/g)</b>	<b>(c€/g/kWh/g)</b>
25/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	2.000.000	1	1	0,000010
25/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	4.800.001	0	-
25/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	7.399.999	0	0	-
25/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	1.386.099	4.800.001	4.800.001	0,000001
25/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
25/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	14.000	0	0	-

domenica 26 maggio 2019					
INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow		Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity	(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
26/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	2.000.000	0	0	-
26/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	20.000.000	0	-
26/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	7.400.000	0	0	-
26/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	0	20.000.000	0	-
26/05/2019	Modulazione a Ponte Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
26/05/2019	Modulazione a Ponte Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	14.000	0	0	-
venerdì 27 maggio 2019					
INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow		Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity	(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
27/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	2.000.000	0	0	-
27/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	20.000.001	0	-
27/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	7.400.000	0	0	-
27/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	0	20.000.001	0	-
27/05/2019	Modulazione a Ponte Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
27/05/2019	Modulazione a Ponte Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	926.000	0	0	-
sabato 28 maggio 2019					
INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow		Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity	(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
28/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	2.000.000	1	1	0,000010
28/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	2.400.000	0	-
28/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	7.399.999	0	0	-
28/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	0	2.400.000	0	-
28/05/2019	Modulazione a Ponte Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
28/05/2019	Modulazione a Ponte Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	14.000	0	0	-
domenica 29 maggio 2019					
INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow		Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity	(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
29/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	2.000.000	1	1	0,000010
29/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	2.410.002	0	-
29/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	7.399.999	0	0	-
29/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	0	2.410.002	0	-
29/05/2019	Modulazione a Ponte Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
29/05/2019	Modulazione a Ponte Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	2.750.000	0	0	-
sabato 30 maggio 2019					
INJ HUB Flusso prevalente HUB Prevalent flow		Offerta Offered	Richiesta Requested	Conferita Assigned	Corrispettivo di assegnazione Assignment Price
Data di riferimento Reference date	Tipologia di Capacità - Type of Capacity	(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)
30/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	2.000.000	1	1	0,000010
30/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	100	0	-
30/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	7.399.999	0	0	-
30/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	0	100	0	-
30/05/2019	Modulazione a Ponte Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-
30/05/2019	Modulazione a Ponte Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	1.550.000	0	0	-

venerdì 31 maggio 2019							
INJ		HUB Flusso prevalente		Offerta	Richiesta	Conferita	Corrispettivo di assegnazione
HUB Prevalent flow				Offered	Requested	Assigned	Assignment Price
Data di riferimento	Tipologia di Capacità - Type of Capacity	(kWh/g)	(kWh/g)	(kWh/g)	(c€/g/kWh/g)		
Reference date							
31/05/2019	Erogazione continua - Firm WTD	2.000.000	1	1	0,000010		
31/05/2019	Iniezione continua - Firm INJ	0	10	0	-		
31/05/2019	Modulazione di Punta Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	7.399.999	0	0	-		
31/05/2019	Modulazione di Punta Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	1.352.458	10	10	0,000020		
31/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Erogazione interrompibile - Interruptible WTD	6.350.000	0	0	-		
31/05/2019	Modulazione a Punta Costanti Iniezione interrompibile - Interruptible INJ	80	0	0	-		